# RACK AIRON SIMPLY 90/2 C
# RACK AIRON SIMPLY 135/2 C

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**



RACK SIMPLY 90/2 C



RACK SIMPLY 135/2 C

*Imagens ilustrativas*

www.aironflex.com




| Componentes | Qtde. |
|---|---|
| 01 - Torre | 01 |
| 02 - Suporte da Prateleira | 02 |
| 03 - Tampo Frontal | 01 |
| 04 - Prateleira Glass | 02 |
| 05 - Parafuso Allen M6 x 16 mm cab. abaulada | 08 |
| 06 - Parafuso 1/4”x 65 mm rosca soberba c/ bucha | 06 |
| 07 - Parafuso Philips M6 x 16 mm Inox | 02 |
| 08 - Anel Oring | 04 |
| 09 - Sapata Adesiva Transparente | 08 |
| 10 - Chave Allen 5/32” | 01 |
| 11 - Trava da Prateleira | 02 |

* Kit parafusos atende a maior parte dos aparelhos, mas devido a constante mudança sem prévio aviso, o kit poderá não atender o seu televisor.




**01 -** Inicie a montagem fixando a Torre **(1)** na parede, utilize um nível na parte superior da coluna para nivelar o Rack na altura desejada (recomenda-se 45 cm acima do rodapé), marque os pontos a serem furados na parede, coloque as buchas e utilize os parafusos **(6)** para fazer a fixação, o recomendado é que coloque 3 parafusos em cada ponto de fixação, em cima, e embaixo.




**02 -** Encaixe os Anéis Oring **(8)** nos braços das Prateleiras - 1 *anel em cada braço* -, antes de fixá-las na Torre




**03 -** Fixe os Suportes das Prateleiras **(2)** na lateral da Torre **(1)** utilizando os parafusos Allen M6 x 16 cab. abaulada **(5)**.




**04 - Passe os cabos que serão utilizados nos seus aparelhos.**
Em seguida coloque a Tampa Frontal **(3)** por cima, como indica a ilustração.




**05 -** Fixe a Tampa Frontal **(3)** utilizando os dois Parafusos Philips M6 x 16 mm Inox **(7)**.




**06 -** Na ponteira de cada Suporte da Prateleira, há parafusos para regulagem **"b"** - A função dos mesmos é corrigir eventuais desníveis das Prateleiras Glass. Se não ocorrer desnível da prateleira, aperte o parafuso até encostar, e cole as Sapatas adesivas **(9)** na cabeça de cada um.




**07 -** Coloque as Prateleiras Glass **(4)**.
**É altamente recomendável colocar as Prateleiras Glass no final da instalação do Rack Simply, para que, em caso de eventuais acidentes com as outras peças, as prateleiras de vidro não sejam danificadas.**




**08 -** As Prateleiras Glass **(4)** possuem um furo guia, alinhe o furo do vidro com o furo do Suporte da Prateleira **(2)** e coloque a Trava da Prateleira **(11)**, fixe com a porca **"c"** pela parte inferior da Prateleira.




**09 -** Se for necessária regulagem de nível das Prateleiras após a instalação, não esqueça de retirar a Trava da Prateleira **(11)** das Prateleiras Glass, e então, encontre o nível ideal soltando os Parafusos nas ponteiras dos Suportes das Prateleiras *(vide Etapa 7).*

# GARANTIA

(GARANTIA POR 12 MESES)

MODELO _____ NOTA FISCAL _____

A **IKEDA EMPRESARIAL LTDA**, garante este produto contra defeitos de material ou
defeitos no processo de fabricação, pelo prazo de 12 meses, a contar da data de emissão da Nota Fiscal.
Todas as peças comprovadamente defeituosas serão substituídas sem ônus, não havendo em hipótese alguma a troca do produto.

A Garantia não cobre:

1 - Despesas de Transporte;
2 - Danos na superfície ou na estrutura do produto causado por agentes externos (uso de benzina, removedores ou outros solventes na limpeza, etc.).

A Garantia ficará automaticamente invalidada se:
1 - O cliente não possuir Nota Fiscal de Venda;
2 - O produto sofrer qualquer dano por acidente ou agente da natureza (raio, enchente, etc...), maus tratos, ou uso inadequado constatado por técnico autorizado.
3 - Uso em desacordo com as instruções de uso.

**Revendedor:**

**Rua:** _____

**CEP:** _____ **Cidade:** _____ **UF:** _____

**Cliente:**

Assistência Técnica: IKEDA EMPRESARIAL LTDA - Rua Maria Batistão, 243 Distr. Industrial
Marília - Estado de São Paulo - CEP: 17512-080 - Tel.: (14) 3408-1000 - Fax: (14) 3408-1029
Show Room: Rua Dante Carraro, 104 - Pinheiros - São Paulo/SP - Tel/Fax (11) 3061-9977

AIRON FLEX

AIRON FLEX

www.aironflex.com